

Приложение №2
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.2697
от 01 ноября 2004 г.
На бланке № 0007624
На 2 листах
Редакция 01

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 19 ноября 2020 года
производственно-технологической лаборатории
филиала «Негорельский комбинат хлебопродуктов»
открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский»

№ пункта	Наименование объекта испытаний	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Характеристика объекта испытаний	Обозначение нормативных правовых актов (далее –НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к	
				объектам испытаний	методам испытаний
1	2	3	4	5	6
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»					
1.1	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, горох, кукуруза, бобы)	1001 1002 1003 1004 1005 1008	Отбор проб	ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложение 2-4	ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97
1.2			Свинец		ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26932-86
1.3			Кадмий		ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96
1.4			Ртуть		ГОСТ 26927-86
1.5			Зараженность вредителями		ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 10853-88 ГОСТ 13586.4-83
1.6			Афлатоксин В ₁		МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015
1.7			Дезоксиниваленол		МВИ.МН 2477-2006
1.8			Т ₂ -токсин		МВИ.МН 2479-2006
1.9			Зеараленон		МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015
1.10			Охратоксина А		МВИ.МН 2480-2006

1	2	3	4	5	6
1.11	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, горох, кукуруза, бобы)	1001 1002 1003 1004 1005 1008	Фумонизин	ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложение 2-4	МВИ.МН 2560-2006
2.1	Масличные культуры (рапс)	1205	Отбор проб	ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложение 2-4	ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97
2.2			Свинец		ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26932-86
2.3			Кадмий		ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94
2.4			Ртуть		ГОСТ 26927-86
2.5			Афлатоксин В ₁		МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015
2.6			Дезоксиниваленол		МВИ.МН 2477-2006
2.7			Т ₂ -токсин		МВИ.МН 2479-2006
2.8			Зеараленон		МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015
2.9			Охратоксина А		МВИ.МН 2480-2006
2.10			Фумонизин		МВИ.МН 2560-2006
2.11			Нитраты		ГОСТ 13496.19-2015, п.7
2.12			Нитриты		ГОСТ 13496.19-2015, п.9

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь-
заместитель директора государственного
предприятия «БГЦА»



В.А. Шарамков

подпись ведущего эксперта по аккредитации

06.11.2020
дата принятия решения
(число, месяц, год)

Лист 2 Листов 2